

Coleção de plantas vivas para conservação da Mata Atlântica do Jardim Botânico de Jundiaí

Grau de ameaça: Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Rara (RA), Quase Ameaçada (NT), Menos Preocupante (LC), Não Avaliada (NE). Dados Insuficientes (DD). Ameaça Mundial - Lista Vermelha da IUCN. Ameaça Nacional e Regional - Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora).

Espécie	Grau de ameaça de extinção		
	Mundial	Nacional	Regional
Acanthaceae			
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	—	NE	—
<i>Justicia</i> sp.	—	—	—
<i>Ruellia brevifolia</i> (Pohl) C.Ezcurra	—	NE	—
<i>Ruellia</i> sp.	—	—	—
Amaryllidaceae			
<i>Hippeastrum morelianum</i> Lem.	VU	VU	VU (São Paulo)
<i>Hippeastrum striatum</i> (Lam.) Moore	EN	EN	EN (Paraná)
Anacardiaceae			
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	LC	LC	RA (Paraná)
Annonaceae			
<i>Annona cacans</i> Warm.	LC	LC	EN (Rio Grande do Sul)
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	LC	LC	—
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	—	VU	CR (Rio Grande do Sul)
Apocynaceae			
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	—	NE	—
<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll.Arg.	LC	LC	RA (Paraná)
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	EN	NT	RA (Paraná)
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	LC	LC	EN (Paraná)
<i>Aspidosperma riedelii</i> Müll.Arg.	LC	EN	—
Araceae			
<i>Anthurium gaudichaudianum</i> Kunth	—	NE	—
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	—	NE	—
<i>Anthurium sellowianum</i> Kunth	—	NE	—
<i>Anthurium</i> sp.	—	—	—
<i>Philodendron</i> sp.	—	—	—
Araliaceae			
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	LC	LC	VU (Espírito Santo)
Arecaceae			
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	LC	NE	—
	LC	VU	VU (Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo) EN (Rio Grande do Sul)
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	—	LC	EN (Rio Grande do Sul)
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	—	LC	EN (Rio Grande do Sul)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	LC	LC	CR (Espírito Santo)
Asteraceae			
<i>Mikania</i> sp.	—	—	—
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	—	NE	—

Espécie	Grau de ameaça de extinção		
	Mundial	Nacional	Regional
Begoniaceae			
<i>Begonia convolvulacea</i> (Klotzsch) A.DC.	—	NE	—
<i>Begonia luxurians</i> Scheidw.	—	NE	—
<i>Begonia</i> sp.	—	—	—
<i>Begonia stenophylla</i> A.DC.	—	NE	—
Bignoniaceae			
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	LC	NE	—
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	LC	NE	—
<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.	VU	VU	VU (Paraná)
Boraginaceae			
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	—	NE	—
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	LC	NE	—
Bromeliaceae			
<i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) baker.	—	LC	VU (Rio Grande do Sul)
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	—	LC	VU (Rio Grande do Sul)
<i>Billbergia amoena</i> (Lodd.) Lindl.	—	LC	—
<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez	—	LC	—
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	—	NE	—
<i>Bromelia</i> sp.	—	—	—
<i>Dyckia</i> sp.	—	—	—
<i>Nidularium fulgens</i> Lem.	—	VU	VU (Rio de Janeiro)
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	LC	LC	VU (Rio Grande do Sul)
<i>Tillandsia</i> sp.	—	—	—
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	LC	LC	VU (Rio Grande do Sul)
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	—	LC	VU (Rio Grande do Sul)
<i>Vriesea bituminosa</i> Wawra	LC	—	—
<i>Vriesea</i> sp.	—	—	—
Cactaceae			
<i>Cereus hildmannianus</i> K.Schum.	LC	NE	—
<i>Cereus</i> sp.	—	—	—
<i>Lepismium houlletianum</i> (Lem.) Barthlott	LC	LC	—
<i>Lepismium</i> sp.	—	—	—
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> Haw.	LC	LC	VU (Rio Grande do Sul)
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	LC	LC	VU (Rio Grande do Sul)
<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	LC	LC	—
<i>Rhipsalis paradoxa</i> (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck	LC	LC	—
<i>Rhipsalis pilocarpa</i> Loefgr.	VU	NT	EN (Espírito Santo)
<i>Rhipsalis</i> sp.	—	—	—
Canellaceae			
<i>Cinnamodendron dinisii</i> Schwacke	LC	NE	—
Cannabaceae			

Espécie	Grau de ameaça de extinção		
	Mundial	Nacional	Regional
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	LC	NE	—
Caricaceae			
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	LC	LC	VU (Rio Grande do Sul), RA (Paraná)
<i>Vasconcellea quercifolia</i> A.St.-Hil.	—	NE	—
Celastraceae			
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	LC	NE	—
<i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral	—	LC	RA (Paraná)
Clusiaceae			
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	LC	LC	EN (Rio Grande do Sul)
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	LC	NE	—
Euphorbiaceae			
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	LC	NE	—
<i>Croton piptocalyx</i> Müll.Arg.	LC	LC	—
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	LC	LC	—
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M.Johnst.	LC	NE	—
Fabaceae			
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	LC	NE	—
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	LC	NT	EN (São Paulo)
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	LC	NE	—
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	LC	LC	—
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	LC	NE	—
<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G. Azevedo	—	DD	RA (Paraná)
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	LC	NE	—
<i>Erythrina dominguezii</i> Hassl.	LC	NE	—
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	LC	LC	EN (Paraná)
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	LC	LC	—
<i>Lonchocarpus cultratus</i> (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima	—	NE	—
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f	LC	LC	CR (São Paulo), EN (Paraná)
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	LC	NE	—
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	LC	LC	EN (Rio Grande do Sul)
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel.	LC	NE	—
<i>Senegalia</i> sp.	—	—	—
Gesneriaceae			
<i>Nematanthus villosus</i> Wiehler	—	NE	—
<i>Sinningia douglasii</i> (Lindl.) Chautems	—	LC	VU (Minas Gerais)
Heliconiaceae			
<i>Heliconia</i> sp.	—	—	—
<i>Heliconia latispatha</i> Benth	—	NE	—
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	LC	LC	—
Lauraceae			
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	LC	NE	—

Espécie	Grau de ameaça de extinção		
	Mundial	Nacional	Regional
<i>Cryptocarya</i> sp.	—	—	—
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	LC	NE	—
<i>Ocotea</i> sp.	—	—	—
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	LC	NT	—
Lecythidaceae			
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	—	NE	—
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	VU	EN	—
Magnoliaceae			
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng	LC	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Malpighiaceae			
<i>Heteropterys</i> sp.	—	—	—
Malvaceae			
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	LC	NE	—
<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell.) A.Robyns	LC	LC	—
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	LC	NE	—
<i>Luehea candicans</i> Mart.	LC	LC	VU (Minas Gerais)
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	LC	LC	—
Marantaceae			
<i>Goeppertia monophylla</i> (Vell.) Borchs. & S.Suárez	—	LC	VU (Espírito Santo)
<i>Maranta</i> sp.	—	—	—
Melastomataceae			
<i>Leandra xanthocoma</i> (Naudin) Cogn.	—	LC	—
<i>Pleroma heteromallum</i> (D.Don) D.Don	—	NE	—
<i>Pleroma semidecandrum</i> (Schrank et Mart. ex DC.) Triana	—	NE	—
Meliaceae			
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	LC	NE	—
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	VU	VU	—
<i>Guarea kunthiana</i> A.Juss.	LC	NE	—
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	LC	NE	—
	VU	LC	EN (Rio Grande do Sul)
<i>Trichilia casaretti</i> C.DC.	—	—	—
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	LC	NE	—
Moraceae			
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	—	NE	—
<i>Ficus insipida</i> Wild	LC	NE	—
Myrtaceae			
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg	LC	NE	—
<i>Campomanesia pubescens</i> (DC.) O. Berg.	LC	LC	VU (Espírito Santo)
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	—	—	—
<i>Eugenia florida</i> DC.	LC	LC	RA (Paraná)
<i>Eugenia francavilleana</i> Cambess.	LC	NE	—
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	LC	NE	—
<i>Eugenia kleinii</i> D.Legrand	LC	NE	—
<i>Eugenia longipedunculata</i> Nied.	LC	LC	—
<i>Eugenia paracatuana</i> O.Berg	—	NE	—

Espécie	Grau de ameaça de extinção		
	Mundial	Nacional	Regional
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	LC	NE	—
<i>Eugenia</i> sp.	—	—	—
<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.	LC	NE	—
<i>Eugenia vattimoana</i> Mattos	—	CR	—
<i>Myrceugenia glaucescens</i> (Cambess.) D.Legrand & Kausel	—	LC	EN (Santa Catarina)
<i>Myrcia undulata</i> O. Berg	LC	NE	—
<i>Myrcia glomerata</i> (Cambess.) G.P.Burton & E.Lucas	LC	NE	—
<i>Neomitranthes glomerata</i> (D.Legrand) D. Legrand.	—	LC	—
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	VU	VU	VU (São Paulo)
Nyctaginaceae			
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	LC	NE	—
Onagraceae			
<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	—	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Orchidaceae			
<i>Bifrenaria harrisoniae</i> (Hook.) Rchb.f.	—	LC	—
<i>Buchtienia nitidum</i> (Vell.) Schltr.	—	NE	—
<i>Buchtienia nitida</i> (Vell.) Fraga & Meneguzzo	—	NE	—
<i>Bulbophyllum napellii</i> Lindl.	—	LC	—
<i>Campylocentron</i> sp.	—	—	—
	—	LC	EN (Rio Grande do Sul)
<i>Catasetum cernuum</i> (Lindl.) Rchb.f.	—	—	—
<i>Compartmentia coccinea</i> Lindl.	DD	NE	—
<i>Cyclopogon</i> sp.	—	—	—
<i>Cyrtopodium</i> sp.	—	—	—
<i>Encyclia patens</i> Hook.	—	LC	—
<i>Encyclia</i> sp.	—	—	—
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	—	LC	EN (Espírito Santo)
<i>Epidendrum</i> sp.	—	—	—
<i>Eurystyles actinosophila</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	LC	NE	—
<i>Galeandra beyrichii</i> Rchb.f.	—	LC	VU (Espírito Santo)
<i>Gomesa praetexta</i> (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams	—	LC	CR (São Paulo)
<i>Gomesa recurva</i> R.Br.	—	NE	—
<i>Gomesa sarcodes</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	NT	NT	RA (Paraná)
<i>Gomesa</i> sp.	—	—	—
<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.	—	NE	—
<i>Mesadenella pumila</i> (Vell.) Campacci	—	NE	—
<i>Octomeria crassifolia</i> Lindl.	—	NE	—
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	LC	NE	—
<i>Pteroglossa glazioviana</i> (Cogn.) Garay	LC	LC	EN (Paraná)
<i>Rodriguezia decora</i> (Lem.) Rchb.f.	—	NE	—
<i>Trichocentrum pumilum</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	NE	NE	—
<i>Vanilla</i> sp.	—	—	—

Espécie	Grau de ameaça de extinção		
	Mundial	Nacional	Regional
Phyllanthaceae			
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	LC	LC	EN (Rio Grande do Sul)
Phytolaccaceae			
<i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	LC	NE	—
Picramniaceae			
<i>Picramnia parvifolia</i> Engl.	—	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Piperaceae			
<i>Peperomia rubricaulis</i> A.Dietr.	—	—	—
<i>Peperomia</i> sp.	—	—	—
<i>Piper cernuum</i> Vell.	—	NE	—
<i>Piper</i> sp.	—	—	—
<i>Piperone</i> sp.	—	—	—
Primulaceae			
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	LC	NE	—
<i>Geissanthus ambiguus</i> (Mart.) G.Agostini	—	NE	—
Rhamnaceae			
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	LC	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Rosaceae			
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	—	NE	—
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	LC	NE	—
Rubiaceae			
<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	LC	NE	—
Rutaceae			
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	EN	NT	RA (Paraná)
<i>Conchocarpus ruber</i> (A.St.-Hil.) Bruniera & Groppo	—	—	—
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	LC	LC	—
<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.	LC	NE	—
<i>Zanthoxylum acuminatum</i> (Sw.) Sw.	LC	NE	—
<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.	LC	NE	—
Salicaceae			
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	LC	NE	—
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	LC	NE	—
Sapindaceae			
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	LC	NE	—
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	LC	NE	—
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	LC	NE	—
Sapotaceae			
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	DD	NE	—
Smilacaceae			
<i>Smilax fluminensis</i> Steud.	—	NE	—
Solanaceae			
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don	LC	NE	—
<i>Solanum didymum</i> Dunal	—	NE	—
<i>Solanum oocarpum</i> Sendtn.	LC	—	—

Espécie	Grau de ameaça de extinção		
	Mundial	Nacional	Regional
<i>Solanum pseudoquina</i> A. St.-Hil.	LC	LC	—
Symplocaceae			
<i>Symplocos</i> sp.	—	—	—
Thymelaeaceae			
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	LC	NE	—
Urticaceae			
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	LC	LC	—
Verbenaceae			
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	—	NE	—
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	—	NE	—
<i>Petrea volubilis</i> L.	—	NE	—
Violaceae			
<i>Anchietea pyrifolia</i> (Mart.) G.Don	—	NE	—

CNCFlora. Centro Nacional de Conservação da Flora. Lista Vermelha. Disponível em <http://cncflora.jbrj.gov.br/portal>.

IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em <https://www.iucnredlist.org/>