



Coleção de plantas vivas para conservação do Jardim Botânico de Jundiaí “Valmor de Souza”

Grau de ameaça: Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Rara (RA), Quase Ameaçada (NT), (CNCFlora 2018).

Coleção	Família	Espécie	Ameaça Nacional	Ameaça regional
Mata Atlântica	Acanthaceae	<i>Justicia carnea</i> Lindl.	NE	NE
Mata Atlântica	Anacardiaceae	<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão	LC	EN (São Paulo) VU (Minas Gerais)
Cerrado	Anacardiaceae	<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	LC	–
Cerrado	Apiaceae	<i>Eryngium canaliculatum</i> Cham. & Schltld.	NE	NE
Mata Atlântica	Apocynaceae	<i>Mandevilla atrovioleacea</i> (Stadelm.) Woodson	NE	NE
Mata Atlântica	Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	NE	NE
Cerrado	Apocynaceae	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	LC	NT (São Paulo)
Mata Atlântica	Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll. Arg.	NE	NE
Mata Atlântica	Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	LC	EN (Paraná)
Mata Atlântica	Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	NE	–
Mata Atlântica	Araceae	<i>Anthurium cf.scandens</i> (Aubl.) Engl.	NE	NE
Mata Atlântica	Araceae	<i>Anthurium gaudichaudianum</i> Kunth	NE	NE
Mata Atlântica	Araceae	<i>Philodendron</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Arecaceae	<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	LC	CR (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	NE	NE
Cerrado	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia labiata</i> Willd.	LC	VU (São Paulo)
Cerrado	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	NE	NE
Mata Atlântica	Asteraceae	<i>Mikania</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Begoniaceae	<i>Begonia parilis</i> Irmsch.	NE	NE
Mata Atlântica	Begoniaceae	<i>Begonia</i> sp.	–	–

Cerrado	Bignoniaceae	<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	NE	NE
Mata Atlântica	Boraginaceae	<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	NE	NE
Mata Atlântica	Bromeliaceae	<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	NE	NE
Mata Atlântica	Bromeliaceae	<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Bromeliaceae	<i>Bromelia</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Bromeliaceae	<i>Vriesea</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Bromeliaceae	<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	LC	–
Mata Atlântica	Bromeliaceae	<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez	LC	–
Mata Atlântica	Bromeliaceae	<i>Vriesea</i> sp2.	–	–
Mata Atlântica	Cactaceae	<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	LC	–
Mata Atlântica	Cactaceae	<i>Lepismium houlettianum</i> (Lem.) Barthlott	LC	–
Mata Atlântica	Cactaceae	<i>Rhipsalis paradoxa</i> (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck	LC	EN (Espírito Santo) VU (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Cactaceae	<i>Cereus cf. hildmannianus</i> K.Schum.	NE	NE
Mata Atlântica	Canellaceae	<i>Cinnamodendron dinisii</i> Schwacke	NE	NE
Mata Atlântica	Celastraceae	<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	NE	NE
Cerrado	Celastraceae	<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A.C.Sm.	NE	NE
Mata Atlântica	Clusiaceae	<i>Clusia criuva</i> Cambess.	LC	EN (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	–	–
Mata Atlântica	Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	NE	NE
Mata Atlântica	Connaraceae	<i>Connarus regnellii</i> G.Schellenb.	NE	NE
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	NE	NE
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	NE	NE
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	NE	NE
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	NE	NE
Cerrado	Fabaceae	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	NE	NE
Cerrado	Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i> (Benth.) Altschul	NE	NE
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	NT	EN (São Paulo)
Cerrado	Fabaceae	<i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.	NE	NE
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Dalbergia</i> sp.	–	–

		<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.		
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Azevedo</i>	NE	NE
Mata Atlântica	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	NE	–
Mata Atlântica	Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp2.	–	–
Mata Atlântica	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi)Kuntze	NE	NE
Mata Atlântica	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	NE	–
Cerrado	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis campestris</i> (A.Juss.) Little	NE	NE
Mata Atlântica	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	NE	NE
Cerrado	Malvaceae	<i>Peltaea polymorpha</i> (A. St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal	NE	NE
Mata Atlântica	Marantaceae	<i>Calathea cf. communis</i> Wand.&S.	NE	NE
Mata Atlântica	Melastomataceae	<i>Pleroma semidecandra</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Triana	NE	NE
Mata Atlântica	Melastomataceae	<i>Leandra xanthocoma</i> (Naudin) Cogn.	NE	–
Mata Atlântica	Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	EN	NT
Cerrado	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> L.	VU	VU (Pará)
Mata Atlântica	Meliaceae	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	NE	NE
Cerrado	Moraceae	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul	NE	NE
Mata Atlântica	Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia vattimoana</i> Mattos	VU	–
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia kleinii</i> D.Legrand	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Psidium</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia kleinii</i> D.Legrand.	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Neomitranthes glomerata</i> (D.Legrand) D. Legrand.	LC	–
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	NE	NE
Cerrado	Myrtaceae	<i>Campomanesia adamantium</i> (Cambess.) O.Berg	NE	NE
Cerrado	Myrtaceae	<i>Myrcia bella</i> Cambess.	NE	NE
Cerrado	Myrtaceae	<i>Eugenia bimarginata</i> DC.	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia florida</i> DC.	LC	RA (Paraná)

Cerrado	Myrtaceae	<i>Eugenia sellowiana</i> DC.	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia neoverrucosa</i> Sobral	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp2.	–	–
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp3.	–	–
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia francavilleana</i> O.Berg	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	VU	–
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia paracatuana</i> O.Berg	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Myrcia undulata</i> O. Berg	LC	EN (São Paulo)
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Eugenia longipedunculata</i> Nied.	NE	NE
Mata Atlântica	Myrtaceae	<i>Pimenta pseudocariophyllis</i> (Gomes) Landrum	NE	–
Cerrado	Myrtaceae	<i>Eugenia puniceifolia</i> (Kunth) DC.	NE	NE
Mata Atlântica	Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	NE	NE
Mata Atlântica	Onagraceae	<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Rodriguezia decora</i> (Lem.) Rchb.f.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Catasetum cernuum</i> (Lindl.) Rchb.f.	LC	EN (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	LC	EN (Espírito Santo)
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum napellii</i> Lindl.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Gomesa sarcodes</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams;	NT	RA (Paraná)
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Gomesa recurva</i> R.Br.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Encyclia patens</i> Hook.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Octomeria crassifolia</i> Lindl.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Eurystyles actinosophila</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Mesadenella cuspidata</i> (Lindl.) Garay	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Compartmentia coccinea</i> Lindl.	NE	NE
Mata Atlântica	Orchidaceae	<i>Gomesa enderiana</i> (Masters) M.W.Chase & N.H.Williams	NE	NE
Mata Atlântica	Picramniaceae	<i>Picramnia parvifolia</i> Engl.	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Piperaceae	<i>Peperomia</i> sp.	–	–

Cerrado	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	NE	NE
Mata Atlântica	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	LC	VU (Rio Grande do Sul)
Mata Atlântica	Rosaceae	<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	NE	NE
Mata Atlântica	Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	NE	NE
Mata Atlântica	Rubiaceae	<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	NE	NE
Mata Atlântica	Rubiaceae	<i>Manettia luteo-rubra</i> (Vell.) Benth.	NE	NE
Mata Atlântica	Rubiaceae	<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	–	–
Mata Atlântica	Rubiaceae	<i>Cordia concolor</i> Vell.	NE	NE
Cerrado	Rubiaceae	<i>Sabicea brasiliensis</i> Wernham	NE	–
Mata Atlântica	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	NE	NE
Mata Atlântica	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	NE	NE
Mata Atlântica	Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	–	–
Mata Atlântica	Symplocaceae	<i>Symplocos</i> sp.	–	–
Mata Atlântica	Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	NE	NE
Mata Atlântica	Urticaceae	<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	NE	NT (São Paulo)
Mata Atlântica	Verbenaceae	<i>Lantana fucata</i> Lindl.	NE	NE
Cerrado	Verbenaceae	<i>Lippia lupulina</i> Cham.	NE	NE
Mata Atlântica	Violaceae	<i>Anchietea pyrifolia</i> (Mart.) G.Don	NE	NE

CNCFlora (2018). Centro Nacional de Conservação da Flora. Lista Vermelha. Available at <http://cncflora.jbrj.gov.br/portal>.